
banco
id_banco int(11)
nombre varchar(50)
direccion varchar(50)
id_poblacion int(11) (FK)
id_provincia int(11) (FK)
telefono varchar(50)
mail varchar(50)
poblacion
id_poblacion int(11)
id_provincia int(2) (FK)
municipio varchar(255)
id
provincia
id_provincia int(11)
provincia varchar(255)
id
nivelformativo
id_nivelformativo int(11)
nivelformativo varchar(50)
id_nivelformativo
nivelformativo
profesion
id_profesion int(11)
profesion varchar(50)
id_profesion
profesion
usuarios
id_usuario int(11)
user_id int(11)
numero_socio int(11)
fechadeincripcion datetime
nombreusuario varchar(50)
apellido1usuario varchar(50)
apellido2usuario varchar(50)
dni varchar(10)
sexo set('hombre','mujer')
fechadenacimiento datetime
direccion varchar(50)
id_poblacion int(11) (FK)
id_provincia int(11) (FK)
codigopostal varchar(50)
telefono1 varchar(50)
telefono2 varchar(50)
mail varchar(50)
id_nivelformativo int(11) (FK)
id_profesion int(11) (FK)
hobbies varchar(250)
observaciones varchar(250)
activo tinyint(1)
id_banco int(11) (FK)
nacionalidad varchar(50)
id
numero_socio
incidencia
id_incidencia int(11)
id_usuario int(11)
id_usuario_demanda int(11)
fecha date
tipo set('no-responde','mal-servicio','mal-comportamiento','motivo-baja','reactivacion
descripcion text
tratada set('0','1')
preferencias
id_preferencia int(11)
id_usuario int(11) (FK)
ofertaodemanda set('oferta','demanda')
id_accion int(11) (FK)
descripcion text
id_preferencia
id_usuario
transaccion
id_actuacion int(11)
id_usuario_pagador int(11) (FK)
fecha date
id_usuario_receptor int(11) (FK)
id_accion int(11) (FK)
comentarios varchar(50)
duracion float(9,3)
id_actuacion
accion
id_accion int(11)
accion varchar(50)
id_categoria_accion int(11) (FK)
id_accion
categoria_accion
id_categoria_accion int(11)
nombre varchar(50)
Ref_17
Ref_09
Ref_16
Ref_15
Ref_18
Ref_14
Ref_01
Ref_03
Ref_13
Ref_19
Ref_04
Ref_06
Ref_07
Ref_11
Ref_12
Ref_10